

ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

RESOLUCIÓ ACC/2963/2021, de 29 de setembre, del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la qual es declara l'entrada en estat de sequera pluviomètrica severa de 9 Unitats d'Explotació, l'entrada en estat de prealerta per sequera hidrològica d'un total de 8 Unitats d'Explotació, i l'entrada en estat d'alerta per sequera hidrològica de la Unitat d'Explotació de l'Aqüífer Carne-Capellades.

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, inclou les regles d'explotació dels sistemes i les mesures a aplicar en relació amb el domini públic hidràulic, amb l'objecte de minimitzar els efectes dels episodis de sequera, en compliment de l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional; la definició de les unitats d'explotació en què s'organitza el districte de conca fluvial de Catalunya als efectes de gestió dels episodis de sequera i dels diferents escenaris o estats de sequera segons l'escassetat de recursos, i també dels indicadors i llindars que permeten la declaració d'entrada i de sortida dels escenaris de sequera, i la regulació del procediment formal d'entrada i sortida en aquests escenaris, tal com preveu l'article 24.3 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

D'acord amb l'apartat 3.7 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera vigent, la declaració d'entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es realitza mitjançant resolució de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, un cop assolits els llindars corresponents en els indicadors, en base a l'acord del Comitè Permanent de la Sequera. Aquesta resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la plana web de l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la Transparència. Aquesta publicació comporta l'activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de sequera que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla. De manera similar, la publicació d'entrada en situació de prealerta comporta l'activació de les accions preparatòries que preveu el Pla.

Atès que diverses unitats d'explotació, definides a l'apartat 3 i a l'annex 1 del Pla, han assolit els llindars de l'estat de sequera pluviomètrica i/o hidrològica en els indicadors corresponents, definits a l'apartat esmentat, i en base a l'acord del Comitè Permanent de la Sequera de 21 de setembre de 2021,

Resolc:

—1 Declarar l'entrada en l'estat de sequera pluviomètrica severa de les unitats d'explotació 02 Aqüífer Carne-Capellades, 03 Aqüífer Fluvià-Muga, 05 Aqüífer del Baix Ter, 09 Embassament de Darnius-Boadella, 12 Embassaments del Ter, 13 Embassaments Ter-Llobregat, 14 Empordà, 15 Estany de Banyoles i 18 Serralada Transversal.

—2 Declarar l'entrada en l'estat de prealerta per sequera hidrològica de les unitats d'explotació 01 Anoia-Gaià, 07 Capçalera del Ter, 09 Embassament de Darnius-Boadella, 11 Embassament de Riudecanyes, 14 Empordà, 15 Estany de Banyoles, 16 Llobregat Mitjà i 18 Serralada Transversal.

—3 Declarar l'entrada en l'estat d'alerta per sequera hidrològica de la unitat d'explotació 02 Aqüífer Carne-Capellades.

—4 Aquesta Resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la plana web de l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la Transparència.

CVE-DOGC-A-21274033-2021

Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 29 de setembre de 2021

Samuel Reyes López

Director de l'Agència Catalana de l'Aigua

(21.274.033)