

## ALTRES DISPOSICIONS

### DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

#### AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

**Resolució TER/1006/2025, de 21 de març, per la qual s'actualitzen els estats de sequera hidrològica de les unitats d'explotació 01 Anoia-Gaià, 02 Aqüífer del Carne-Capellades, 03 Aqüífer del Fluvià-Muga, 07 Capçalera del Ter, 09 Embassament de Darnius-Boadella, 11 Embassament de Riudecanyes, 14 Empordà, 16 Llobregat Mitjà, 17 Prades-Llaberia i 18 Serralada Transversal**

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), aprovat per l'Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, inclou les regles d'explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb el domini públic hidràulic, amb l'objecte de minimitzar els efectes dels episodis de sequera, en compliment de l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional; la definició de les unitats d'explotació en què s'organitza el districte de conca fluvial de Catalunya per gestionar els episodis de sequera i els diferents escenaris o estats de sequera segons l'escassetat de recursos, i la regulació del procediment formal d'entrada i sortida en aquests escenaris, tal com preveu l'article 24.3 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

D'acord amb l'apartat 3.7 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera vigent, la declaració d'entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es fa mitjançant resolució de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta Resolució s'ha de publicar al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, al web de l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la transparència, i aquesta publicació comporta l'activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de sequera que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla.

Atès que diverses unitats d'explotació, definides a l'apartat 3 i a l'annex 1 del Pla, han vist modificat el seu estat calculat de sequera hidrològica a partir dels indicadors i llindars corresponents, definits a l'apartat esmentat, i segons l'Acord del Comitè Permanent de la Sequera de 18 de març de 2025;

Resolc:

—1 Declarar la sortida d'emergència i el retorn a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a la unitat d'explotació 03 Aqüífer del Fluvià-Muga.

—2 Declarar la sortida d'emergència i el retorn a l'estat d'alerta per sequera hidrològica a la unitat d'explotació 09 Embassament de Darnius-Boadella.

—3 Declarar la sortida d'emergència i el retorn a l'estat de prealerta per sequera hidrològica a la unitat d'explotació 11 Embassament de Riudecanyes.

—4 Declarar la sortida d'excepcionalitat i el retorn a l'estat d'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació de 14 Empordà i 18 Serralada Transversal.

—5 Declarar la sortida d'excepcionalitat i el retorn a l'estat de normalitat per sequera hidrològica dels municipis de Castellcir i Sant Quirze Safaja de la unitat d'explotació 07 Capçalera del Ter, i dels municipis de Castellterçol, Collsuspina, Granera i Moià de la unitat d'explotació 16 Llobregat Mitjà.

CVE-DOGC-A-25083041-2025

—6 Declarar la sortida d'alerta i el retorn a la normalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació 01 Anoia-Gaià, 02 Aqüífer del Carme-Capellades, 07 Capçalera del Ter, 16 Llobregat Mitjà i 17 Prades-Llaberia.

—7 Mantenir els estats actuals declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica a les altres unitats.

—8 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, i també es publicarà al web de l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la Transparència.

Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 21 de març de 2025

Josep Lluís Armenter Ferrando

Director

Annex 1. Estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica.

Unitat d'explotació	Sequera pluviomètrica	Sequera hidrològica
01 Anoia-Gaià	NORMALITAT	NORMALITAT
02 Aqüífer Carme-Capellades	NORMALITAT	NORMALITAT
03 Aqüífer Muga	NORMALITAT	EXCEPCIONALITAT
04 Aqüífer plioquaternari de Tarragona	NORMALITAT	NORMALITAT
05 Aqüífer del Baix Ter	NORMALITAT	ALERTA
06 Capçalera del Llobregat	NORMALITAT	NORMALITAT
07 Capçalera del Ter	NORMALITAT	NORMALITAT*
08 Consorci d'Aigües de Tarragona	NORMALITAT	PREALERTA
09 Embassament Darnius-Boadella	NORMALITAT	ALERTA
10 Embassaments del Llobregat	NORMALITAT	ALERTA
11 Riudecanyes	NORMALITAT	PREALERTA
12 Embassaments del Ter	NORMALITAT	ALERTA

CVE-DOGC-A-25083041-2025

13 Embassaments Ter-Llobregat	NORMALITAT	ALERTA
14 Empordà	NORMALITAT	ALERTA
15 Estany de Banyoles	NORMALITAT	NORMALITAT
16 Llobregat Mitjà	NORMALITAT	NORMALITAT
17 Prades-Llamberia	NORMALITAT	NORMALITAT
18 Serralada Transversal	NORMALITAT	ALERTA

\* El municipi de Sant Feliu de Codines es troba en estat declarat d'emergència per sequera hidrològica. La resta de municipis de la unitat 07 Capçalera del Ter es mantenen en normalitat.

(25.083.041)